

**COSMO**  
ZDROWY KLIMAT  
LEPSZE ŻYCIE

**CENNIK I KATALOG TECHNICZNY 01/2025**  
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE



## PONADczasowa forma



### STANDARD

Model STANDARD to klasyk wśród grzejników. Ten grzejnik łazienkowy przykuwa wzrok poprzez swoją elegancję i prostotę wykonania. Delikatne linie współgrają z niezależnym systemem mocowań, dzięki którym montaż grzejnika do ściany przebiega płynnie i bezproblemowo.


Dostępny również w wersji z podłączeniem środkowym.

#### Kolor:

RAL 9016, inne kolory RAL i specjalne (patrz strona 10)

#### Wersja specjalna:

Grzejniki **COSMO** STANDARD na zamówienie dostępne są także w wersji specjalnej z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.



# STANDARD

Product Class **S12000** Item Group **00S3IA** ETIM Class **EC011023**

## Dane techniczne

wysokość nominalna	wysokość	szerokość	wykładnik n	moc grzewcza w watach przy		moc grzałki <sup>(1)</sup> [W]	pojemność wodna [l]	waga [kg]	nr artykułu	...0	...R [RAL]
				75/65/20 ° C	55/45/20 ° C					[Śnieżnobiały RAL 9016]	[...S [specjalne] + kolor grzejnika]
[mm]	[mm]	[mm]								PLN	PLN
<b>700</b>	(714)	<b>400</b>	1,2393	286	152	-	2,3	5,1	F3IA00700400000...	<b>725,-</b>	<b>870,-</b>
		<b>500</b>	1,1700	343	189	300	2,7	5,9	F3IA00700500000...	<b>750,-</b>	<b>900,-</b>
		<b>600</b>	1,1747	404	222	300	3,1	6,7	F3IA00700600000...	<b>791,-</b>	<b>949,-</b>
		<b>750</b>	1,1816	493	270	300	3,7	8,0	F3IA00700750000...	<b>847,-</b>	<b>1 016,-</b>
		<b>900</b>	1,1886	581	317	300	4,3	9,2	F3IA00700900000...	<b>898,-</b>	<b>1 078,-</b>
<b>1100</b>	(1134)	<b>400</b>	1,2567	431	227	300	3,5	8,0	F3IA01100400000...	<b>879,-</b>	<b>1 055,-</b>
		<b>500</b>	1,2265	512	274	300	4,1	9,2	F3IA01100500000...	<b>931,-</b>	<b>1 117,-</b>
		<b>600</b>	1,2102	604	326	300	4,8	10,5	F3IA01100600000...	<b>1 000,-</b>	<b>1 200,-</b>
		<b>750</b>	1,1857	738	403	600	5,7	12,4	F3IA01100750000...	<b>1 046,-</b>	<b>1 255,-</b>
		<b>900</b>	1,1612	869	480	600	6,7	14,3	F3IA01100900000...	<b>1 114,-</b>	<b>1 337,-</b>
<b>1500</b>	(1470)	<b>400</b>	1,2656	541	283	300	4,6	9,9	F3IA01500400000...	<b>1 180,-</b>	<b>1 416,-</b>
		<b>500</b>	1,2500	644	340	300	5,3	11,5	F3IA01500500000...	<b>1 233,-</b>	<b>1 480,-</b>
		<b>600</b>	1,2344	747	398	600	6,1	13,1	F3IA01500600000...	<b>1 339,-</b>	<b>1 607,-</b>
		<b>750</b>	1,2111	902	486	600	7,2	15,4	F3IA01500750000...	<b>1 396,-</b>	<b>1 675,-</b>
		<b>900</b>	1,1877	1057	576	600	8,3	17,8	F3IA01500900000...	<b>1 503,-</b>	<b>1 804,-</b>
<b>1800</b>	(1764)	<b>400</b>	1,2016	653	353	600	5,5	12,6	F3IA01800400000...	<b>1 363,-</b>	<b>1 636,-</b>
		<b>500</b>	1,2098	782	422	600	6,5	14,6	F3IA01800500000...	<b>1 418,-</b>	<b>1 702,-</b>
		<b>600</b>	1,1994	921	499	600	7,5	16,7	F3IA01800600000...	<b>1 549,-</b>	<b>1 859,-</b>
		<b>750</b>	1,1838	1126	615	900	8,9	19,7	F3IA01800750000...	<b>1 611,-</b>	<b>1 933,-</b>
		<b>900</b>	1,1682	1326	730	900	10,4	22,8	F3IA01800900000...	<b>1 747,-</b>	<b>2 096,-</b>

<sup>(1)</sup> przy 60 °C

CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

**Podłączenia:** 4 x GW 1/2"  
**Możliwości podłączenia:** wg szkieców



**Ciśnienie pracy:** 1,0 MPa

**13 bar**  
**Ciśnienie próbne:** 1,3 MPa

**Temperatura pracy:** 110 °C


**Wyposażenie standardowe w cenie grzejnika:**

- niklowany, mosiężny odpowietrznik GZ 1/2"
- niklowana, mosiężna zaślepka GZ 1/2"
- zestaw montażowy
- instrukcja montażu



Do zamontowania grzałki w grzejniku **COSMO STANDARD** należy użyć trójnika T. Niezbędnym jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600 mm od krawędzi grzejnika do podłogi.

### Przegląd typów



- Zasilanie
- Powrót
- Wysokość
- Szerokość
- Szerokość minus 40mm
- Szerokość minus 150 mm
- Wysokość minus 168 mm
- Uchwyty montażowe
- Odpowietrznik GZ 1/2"
- Grzałka elektryczna GZ 1/2"

## PONADczasowa forma



### WAVE


Wygięta wersja grzejnika łazienkowego to świeży powiew nowoczesnej łazienki, pozwalający na odkrycie zupełnie nowych rozwiązań. W ten sposób nowoczesna i jednocześnie delikatna forma łączy się z funkcjonalnością, tak istotną w grupie grzejników łazienkowych.

**Kolor:**

RAL 9016

**Wersja specjalna:**

Grzejniki **COSMO** WAVE na zamówienie dostępne są także w wersji specjalnej z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.



# WAVE

Product Class **S12000** Item Group **00S3JA** ETIM Class **EC011023**

## Dane techniczne

wysokość nominalna	wysokość	szerokość	wykładnik n	moc grzewcza w watach przy		moc grzałki <sup>(1)</sup>	pojemność wodna	waga	nr artykułu	śnieżnobiły RAL 9016
				75/65/20 ° C	55/45/20 ° C					
[mm]	[mm]	[mm]				[W]	[l]	[kg]		PLN
700	(714)	399	1,2393	286	152	-	2,3	5,1	F3JA007004000000	787,-
		498	1,1700	343	189	300	2,7	5,9	F3JA007005000000	819,-
		596	1,1747	404	222	300	3,1	6,7	F3JA007006000000	865,-
		742	1,1816	493	270	300	3,7	8,0	F3JA007007500000	921,-
		887	1,1886	581	317	300	4,3	9,2	F3JA007009000000	977,-
1100	(1134)	399	1,2567	431	227	300	3,5	8,0	F3JA011004000000	961,-
		498	1,2265	512	274	300	4,1	9,2	F3JA011005000000	1 014,-
		596	1,2102	604	326	300	4,8	10,5	F3JA011006000000	1 089,-
		742	1,1857	738	403	600	5,7	12,4	F3JA011007500000	1 141,-
		887	1,1612	869	480	600	6,7	14,3	F3JA011009000000	1 217,-
1500	(1470)	399	1,2656	541	283	300	4,6	9,9	F3JA015004000000	1 286,-
		498	1,2500	644	340	300	5,3	11,5	F3JA015005000000	1 347,-
		596	1,2344	747	398	600	6,1	13,1	F3JA015006000000	1 458,-
		742	1,2111	902	486	600	7,2	15,4	F3JA015007500000	1 517,-
		887	1,1877	1057	576	600	8,3	17,8	F3JA015009000000	1 638,-
1800	(1764)	399	1,2016	653	353	600	5,5	12,6	F3JA018004000000	1 488,-
		498	1,2098	782	422	600	6,5	14,6	F3JA018005000000	1 549,-
		596	1,1994	921	499	600	7,5	16,7	F3JA018006000000	1 684,-
		742	1,1838	1126	615	900	8,9	19,7	F3JA018007500000	1 762,-
		887	1,1682	1326	730	900	10,4	22,8	F3JA018009000000	1 904,-

<sup>(1)</sup> przy 60 °C

CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).



**Podłączenia:** 4 x GW 1/2"  
**Możliwości podłączenia:** wg szkieców



**Ciśnienie pracy:** 1,0 MPa




**Ciśnienie próbne:** 1,3 MPa



**Temperatura pracy:** 110 °C



### Wypożyczenie standardowe w cenie grzejnika:

- niklowany, mosiężny odpowietrznik GZ 1/2"
- niklowana, mosiężna zaślepka GZ 1/2"
- zestaw montażowy
- instrukcja montażu



Do zamontowania grzałki w grzejniku **COSMO WAVE** należy użyć trójnika T. Niezbędnym jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600 mm od krawędzi grzejnika do podłogi.

### Przebieg typów



	Zasilanie		Wysokość minus 168 mm				
	Powrót		Uchwyty montażowe	399	353	220	90-113
	Wysokość		Odpowietrznik GZ 1/2"	498	451	320	96-119
	Szerokość		Grzałka elektryczna GZ 1/2"	596	548	420	104-127
				742	691	565	120-143
				887	835	730	138-160

## PONADczasowa forma



### STANDARD-M


Model STANDARD-M to klasyk wśród grzejników. Ten grzejnik łazienkowy przykuwa wzrok poprzez swoją elegancję i prostotę wykonania. Delikatne linie współgrają z niezależnym systemem mocowań, dzięki którym montaż grzejnika do ściany przebiega płynnie i bezproblemowo. Posiada połączenie środkowe.

#### Kolor:

RAL 9016, inne kolory RAL i specjalne (patrz strona 10)

#### Wersja specjalna:

Grzejniki **COSMO** STANDARD-M na zamówienie dostępne są także w wersji specjalnej z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.



# STANDARD-M

Product Class **S12000** Item Group **00S3MA** ETIM Class **EC011023**

## Dane techniczne

wysokość nominalna	wysokość	szerokość	wykładnik n	moc grzewcza w watach przy		moc grzałki <sup>(1)</sup> [W]	pojemność wodna [l]	waga [kg]	nr artykułu	...0	...R [RAL]
				75/65/20 ° C	55/45/20 ° C					[śnieżnobiały RAL 9016]	...S [specjalne] + kolor grzejnika
[mm]	[mm]	[mm]								PLN	PLN
<b>700</b>	(714)	<b>400</b>	1,2393	286	152	-	2,3	5,1	F3MA00700400000...	<b>1 055,-</b>	<b>1 266,-</b>
		<b>500</b>	1,1700	343	189	300	2,7	5,9	F3MA00700500000...	<b>1 062,-</b>	<b>1 274,-</b>
		<b>600</b>	1,1747	404	222	300	3,1	6,7	F3MA00700600000...	<b>1 108,-</b>	<b>1 330,-</b>
		<b>750</b>	1,1816	493	270	300	3,7	8,0	F3MA00700750000...	<b>1 149,-</b>	<b>1 379,-</b>
		<b>900</b>	1,1886	581	317	300	4,3	9,2	F3MA00700900000...	<b>1 211,-</b>	<b>1 453,-</b>
<b>1100</b>	(1134)	<b>400</b>	1,2567	431	227	300	3,5	8,0	F3MA01100400000...	<b>1 193,-</b>	<b>1 432,-</b>
		<b>500</b>	1,2265	512	274	300	4,1	9,2	F3MA01100500000...	<b>1 246,-</b>	<b>1 495,-</b>
		<b>600</b>	1,2102	604	326	300	4,8	10,5	F3MA01100600000...	<b>1 297,-</b>	<b>1 556,-</b>
		<b>750</b>	1,1857	738	403	600	5,7	12,4	F3MA01100750000...	<b>1 332,-</b>	<b>1 598,-</b>
		<b>900</b>	1,1612	869	480	600	6,7	14,3	F3MA01100900000...	<b>1 382,-</b>	<b>1 658,-</b>
<b>1500</b>	(1470)	<b>400</b>	1,2656	541	283	300	4,6	9,9	F3MA01500400000...	<b>1 287,-</b>	<b>1 544,-</b>
		<b>500</b>	1,2500	644	340	300	5,3	11,5	F3MA01500500000...	<b>1 339,-</b>	<b>1 607,-</b>
		<b>600</b>	1,2344	747	398	600	6,1	13,1	F3MA01500600000...	<b>1 434,-</b>	<b>1 721,-</b>
		<b>750</b>	1,2111	902	486	600	7,2	15,4	F3MA01500750000...	<b>1 488,-</b>	<b>1 786,-</b>
		<b>900</b>	1,1877	1057	576	600	8,3	17,8	F3MA01500900000...	<b>1 591,-</b>	<b>1 909,-</b>
<b>1800</b>	(1764)	<b>400</b>	1,2016	653	353	600	5,7	12,2	F3MA01800400000...	<b>1 459,-</b>	<b>1 751,-</b>
		<b>500</b>	1,2098	782	422	600	6,5	14,6	F3MA01800500000...	<b>1 511,-</b>	<b>1 813,-</b>
		<b>600</b>	1,1994	921	499	600	7,5	16,7	F3MA01800600000...	<b>1 631,-</b>	<b>1 957,-</b>
		<b>750</b>	1,1838	1126	615	900	8,9	19,7	F3MA01800750000...	<b>1 690,-</b>	<b>2 028,-</b>
		<b>900</b>	1,1682	1326	730	900	10,4	22,8	F3MA01800900000...	<b>1 822,-</b>	<b>2 186,-</b>

<sup>(1)</sup> przy 60 °C

CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

**Podłączenia:** 6 x GW 1/2"  
**Możliwości podłączenia:** wg szkieców

**Ciśnienie pracy:** 1,0 MPa

**Ciśnienie próbne:** 1,3 MPa



**Temperatura pracy:** 110 °C

### Wypożyczenie standardowe w cenie grzejnika:

- niklowany, mosiężny odpowietrznik GZ 1/2"
- 3 niklowane, mosiężne zaślepki GZ 1/2"
- zestaw montażowy
- instrukcja montażu

Wszystkie grzejniki łazienkowe STANDARD-M można wypożyczyć w grzałkę elektryczną. Niezbędnym jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600 mm od krawędzi grzejnika do podłogi.



### Przegląd typów



- Zasilanie
- Powrót
- Wysokość
- Szerokość
- Szerokość minus 40mm
- Szerokość minus 150 mm
- Wysokość minus 210 mm
- Uchwyty montażowe
- Odpowietrznik GZ 1/2"
- Grzałka elektryczna GZ 1/2"


# AKCESORIA

Długość [mm]	Nr Artykułu	Kolor	Cena netto PLN	STANDARD/STANDARD M Szerokość [mm]					WAVE Szerokość [mm]				
				400	500	600	750	900	399	498	596	742	887
<b>Wieszak ręcznikowy typ V - 2 sztuki</b>				Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858							
-	AZ16BHPATVRBL000	biały	144,-	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
-	AZ16BHPATVRCH00SCHRO	chrom	175,-	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
<b>Wieszak ręcznikowy okrągły</b>				Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858							
-	AZ16BHPATRBLO000	biały	139,-	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
-	AZ16BHPATRBLO00SCHRO	chrom	155,-	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
<b>Wieszak okrągły</b>				Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858							
-	AZ16HTANORBL0000	biały	311,-	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
-	AZ16HTANORCH000SCHRO	chrom	356,-	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
<b>Wieszak prosty</b>				Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858							
370	AZ16BTBARR40BL00	biały	311,-		☺	☺	☺	☺					
370	AZ16BTBARR40BLOSCHRO	chrom	435,-		☺	☺	☺	☺					
470	AZ16BTBARR50BL00	biały	356,-			☺	☺	☺					
470	AZ16BTBARR50CH0SCHRO	chrom	464,-			☺	☺	☺					
<b>Wieszak wygięty</b>				Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858							
370	AZ16BTBARR40CB00	biały	311,-							☺	☺	☺	☺
370	AZ16BTBARR40CH0SCHRO	chrom	435,-							☺	☺	☺	☺
470	AZ16BTBARR50CB00	biały	356,-								☺	☺	☺
470	AZ16BTBARR50CC0SCHRO	chrom	464,-								☺	☺	☺
<b>Półka</b>				Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858							
470	AZ16BTGRILLBLO00	biały	514,-			☺	☺	☺					
470	AZ16BTGRILLBLO0SCHRO	chrom	576,-			☺	☺	☺					





## AKCESORIA



### Grzałka elektryczna

Product Class **A1S000** Item Group **00AZ10** ETIM Class **EC001118**

Wydajność przy 60°C [W]	Napięcie [V]	Długość [mm]	Średnica D [mm]	Nr Artykułu* wtyczka bez włącznika	Cena netto PLN	Nr Artykułu** wtyczka z włącznikiem	Cena netto PLN
300	AC 230	285	11	AZ1EH030A0001000	743,-	AZ1EH030B0001000	1 001,-
600	AC 230	525	11	AZ1EH062A0001000	788,-	AZ1EH062B0001000	1 045,-
900	AC 230	750	11	AZ1EH092A0001000	837,-	AZ1EH092B0001000	1 093,-

Grzejniki łazienkowe **COSMO** można wyposażyć w grzałkę elektryczną i wtedy będzie używany również poza sezonem grzewczym. Niezbędnym jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600mm od krawędzi grzejnika do podłogi

\* Stopień ochrony IP 64 \*\* Stopień ochrony IP 40



### Chromowany trójnik T

Product Class **A1S000** Item Group **00AZ10** ETIM Class **EC003025**

Chrom	AZ1EH000P000100SCHRO	Cena netto PLN	176,-
-------	----------------------	----------------	-------

## KOLOR PODSTAWOWY

RAL 9016  
Traffic white

## KOLORY RAL\*

RAL 7016  
Anthracite grey

RAL 7024  
Graphite grey

RAL 7030  
Stone grey

RAL 9005  
Jet black

## KOLORY SPECJALNE\*

S0001  
(RAL9016 Matt)

S0022  
(RAL7016 Matt)

S0029  
(RAL9005 Matt)

S0069  
(RAL7024 Matt)

S0102  
Metal Grey<sup>2</sup>

S0104  
Metal Black<sup>2</sup>

S0201  
Metal Alu<sup>2</sup>

S0217  
(RAL7030 Matt)

<sup>1</sup> kolor strukturalny

<sup>2</sup> kolor metaliczny

\* nie dotyczy grzejników **COSMO** WAVE, które dostępne są **tylko i wyłącznie** w podstawowym kolorze RAL9016

## WERSJA SPECJALNA OCYNKOWANA

Grzejniki łazienkowe **COSMO** STANDARD, WAVE i STANDARD-M są dostępne w wersji specjalnej z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym z dopłatą w wysokości +100% do ceny grzejnika w kolorze podstawowym RAL9016.

Prezentowane kolory w formie drukowanej bądź elektronicznej należy traktować jako poglądowe.

Zmiany techniczne zastrzeżone.





**COSMO**

**ZDROWY KLIMAT  
LEPSZE ŻYCIE**

Dystrybutor w Polsce:  
Grupa BIMs PLUS – Sieć Hurtowni Instalacyjnych

[www.bimsplus.com.pl](http://www.bimsplus.com.pl)

Cennik\_COSMO\_lazienkowe\_01\_2025\_PL