

**COSMO**  
ZDROWY KLIMAT  
LEPSZE ŻYCIE

**KARTA KATALOGOWA 10/2024**  
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE STANDARD-M



## PONADczasowa forma




### STANDARD-M

Model STANDARD-M to klasyk wśród grzejników. Ten grzejnik łazienkowy przykuwa wzrok poprzez swoją elegancję i prostotę wykonania. Delikatne linie współgrają z niezależnym systemem mocowań, dzięki którym montaż grzejnika do ściany przebiega płynnie i bezproblemowo. Posiada połączenie środkowe.

**Kolor:**  
RAL 9016, inne kolory RAL i specjalne (patrz strona 6)

**Wersja specjalna:**  
Grzejniki **COSMO** STANDARD-M na zamówienie dostępne są także w wersji specjalnej z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.



# STANDARD-M

Product Class S12000 Item Group 00S3MA ETIM Class EC011023

## Dane techniczne

wysokość nominalna	wysokość	szerokość	wykładnik n	moc grzewcza w watach przy					moc grzałki <sup>(1)</sup>	pojemność wodna	waga	...0 [śnieżnobiałe RAL 9016]	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika
				75/65/20 °C	70/55/20 °C	70/55/24 °C	55/45/20 °C	55/45/24 °C					
[mm]	[mm]	[mm]							[W]	[l]	[kg]	nr artykułu	
700	(714)	400	1,2393	286	234	204	152	126	-	2,3	5,1	F3MA00700400000...	
		500	1,1700	343	284	250	189	158	300	2,7	5,9	F3MA00700500000...	
		600	1,1747	404	334	294	222	185	300	3,1	6,7	F3MA00700600000...	
		750	1,1816	493	407	358	270	225	300	3,7	8,0	F3MA00700750000...	
		900	1,1886	581	479	421	317	264	300	4,3	9,2	F3MA00700900000...	
1100	(1134)	400	1,2567	431	351	307	227	187	300	3,5	8,0	F3MA01100400000...	
		500	1,2265	512	419	367	274	227	300	4,1	9,2	F3MA01100500000...	
		600	1,2102	604	496	435	326	271	300	4,8	10,5	F3MA01100600000...	
		750	1,1857	738	609	535	403	336	600	5,7	12,4	F3MA01100750000...	
		900	1,1612	869	720	634	480	402	600	6,7	14,3	F3MA01100900000...	
1500	(1470)	400	1,2656	541	440	384	283	234	300	4,6	9,9	F3MA01500400000...	
		500	1,2500	644	526	459	340	281	300	5,3	11,5	F3MA01500500000...	
		600	1,2344	747	611	535	398	329	600	6,1	13,1	F3MA01500600000...	
		750	1,2111	902	741	650	486	404	600	7,2	15,4	F3MA01500750000...	
		900	1,1877	1057	871	766	576	481	600	8,3	17,8	F3MA01500900000...	
1800	(1764)	400	1,2016	653	537	472	353	294	600	5,7	12,2	F3MA01800400000...	
		500	1,2098	782	642	563	422	351	600	6,5	14,6	F3MA01800500000...	
		600	1,1994	921	758	666	499	416	600	7,5	16,7	F3MA01800600000...	
		750	1,1838	1126	929	817	615	514	900	8,9	19,7	F3MA01800750000...	
		900	1,1682	1326	1097	966	730	611	900	10,4	22,8	F3MA01800900000...	

<sup>(1)</sup> przy 60 °C

CN 2020 – 7322 19 00

**Podłączenia:** 6 x GW 1/2"  
**Możliwości podłączenia:** wg szkieletów

**Ciśnienie pracy:** 1,0 MPa

**Ciśnienie próbne:** 1,3 MPa



**Temperatura pracy:** 110 °C

### Wypożyczenie standardowe w cenie grzejnika:

- niklowany, mosiężny odpowietrznik GZ 1/2"
- 3 niklowane, mosiężne zaślepki GZ 1/2"
- zestaw montażowy
- instrukcja montażu

Wszystkie grzejniki łazienkowe STANDARD-M można wypożyczyć w grzałkę elektryczną. Niezbędny jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600 mm od krawędzi grzejnika do podłogi.


### Przegląd typów




- Zasilanie
- Powrót
- Wysokość
- Szerokość
- Szerokość minus 40mm
- Szerokość minus 150 mm
- Wysokość minus 210 mm
- Uchwyty montażowe
- Odpowietrznik GZ 1/2"
- Grzałka elektryczna GZ 1/2"

# AKCESORIA

Długość [mm]	Nr Artykułu	Kolor	STANDARD M Szerokość [mm]				
			400	500	600	750	900
<b>Wieszak ręcznikowy typ V - 2 sztuki</b>			Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858		
-	AZ16BHPATVRBL000	biały	☺	☺	☺	☺	☺
-	AZ16BHPATVRCH00SCHRO	chrom	☺	☺	☺	☺	☺
<b>Wieszak ręcznikowy okrągły</b>			Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858		
-	AZ16BHPATRBL0000	biały	☺	☺	☺	☺	☺
-	AZ16BHPATRBL000SCHRO	chrom	☺	☺	☺	☺	☺
<b>Wieszak okrągły</b>			Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858		
-	AZ16HTANORBL0000	biały	☺	☺	☺	☺	☺
-	AZ16HTANORCH000SCHRO	chrom	☺	☺	☺	☺	☺
<b>Wieszak prosty</b>			Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858		
<b>370</b>	AZ16BTBARR40BL00	biały		☺	☺	☺	☺
<b>370</b>	AZ16BTBARR40BL0SCHRO	chrom		☺	☺	☺	☺
<b>470</b>	AZ16BTBARR50BL00	biały			☺	☺	☺
<b>470</b>	AZ16BTBARR50CH0SCHRO	chrom			☺	☺	☺
<b>Półka</b>			Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858		
<b>470</b>	AZ16BTGRILLBL000	biały			☺	☺	☺
<b>470</b>	AZ16BTGRILLBL00SCHRO	chrom			☺	☺	☺



## AKCESORIA



### Grzałka elektryczna

Product Class **A1S000** Item Group **00AZ10** ETIM Class **EC001118**

Wydajność przy 60°C [W]	Napięcie [V]	Długość [mm]	Średnica D [mm]	Nr Artykułu* wtyczka bez włącznika	Nr Artykułu** wtyczka z włącznikiem
300	AC 230	285	11	AZ1EH030A0001000	AZ1EH030B0001000
600	AC 230	525	11	AZ1EH062A0001000	AZ1EH062B0001000
900	AC 230	750	11	AZ1EH092A0001000	AZ1EH092B0001000

Grzejniki łazienkowe **COSMO** można wyposażyć w grzałkę elektryczną i wtedy będzie używany również poza sezonem grzewczym. Niezbędnym jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600mm od krawędzi grzejnika do podłogi

\* Stopień ochrony IP 64 \*\* Stopień ochrony IP 40



### Chromowany trójnik T

Product Class **A1S000** Item Group **00AZ10** ETIM Class **EC003025**

Chrom	AZ1EH000P000100SCHRO
-------	----------------------

## KOLOR PODSTAWOWY

RAL 9016  
Traffic white

## KOLORY RAL\*

RAL 7016  
Anthracite grey

RAL 7024  
Graphite grey

RAL 7030  
Stone grey

RAL 9005  
Jet black

## KOLORY SPECJALNE\*

S0001  
(RAL9016 Matt)

S0022  
(RAL7016 Matt)

S0029  
(RAL9005 Matt)

S0069  
(RAL7024 Matt)

S0102  
Metal Grey<sup>2</sup>

S0104  
Metal Black<sup>2</sup>

S0201  
Metal Alu<sup>2</sup>

S0217  
(RAL7030 Matt)

<sup>1</sup> kolor strukturalny

<sup>2</sup> kolor metaliczny

\* nie dotyczy grzejników **COSMO** WAVE, które dostępne są **tylko i wyłącznie** w podstawowym kolorze RAL9016

## WERSJA SPECJALNA OCYNKOWANA

Grzejniki łazienkowe **COSMO** STANDARD, WAVE i STANDARD-M są dostępne w wersji specjalnej z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym z dopłatą w wysokości +100% do ceny grzejnika w kolorze podstawowym RAL9016.

Prezentowane kolory w formie drukowanej bądź elektronicznej należy traktować jako poglądowe.

Zmiany techniczne zastrzeżone.







COSMO GmbH  
Dystrybutor w Polsce:  
Grupa BIMs PLUS – Sieć Hurtowni Instalacyjnych  
[www.bimsplus.com.pl](http://www.bimsplus.com.pl)